

Un buon clima, la nostra passione



Panoramica dei prodotti e servizi



SPLIT /
MOBILE

Esperienza di lunga data

L'azienda ha cominciato oltre 50 anni fa come rivenditore di climatizzatori Panasonic. Nel corso degli anni si sono aggiunti altri marchi rinomati come Daikin, Aermec e Heliotherm. Oggi l'azienda è un fornitore completo di prodotti nell'ambito della climatizzazione, dell'acqua refrigerata, delle pompe di calore e della refrigerazione commerciale.



ACQUA
REFRIGERATA

Nuove sfide

TCA Thermoclima offre già oggi soluzioni conformi alle linee guida ORRPChim 2027, con le quali il servizio clienti di TCA ha familiarità. Tutto il personale del servizio assistenza è formato in conformità alle linee guida vigenti per la manipolazione di sostanze pericolose.



POMPE
DI CALORE

BlueBox

dal 2024

Partner di lunga data

Relazioni di lunga data con i nostri fornitori garantiscono un'elevata disponibilità di consegna, vantaggi costanti e convincenti per i clienti e sono pertanto un valore aggiunto. Disponendo di una rete di vendita e assistenza capillare, garantiamo di essere presenti per i nostri clienti in tutta la Svizzera, ovunque e in qualsiasi momento.

HELIO THERM
The Heat Pump

dal 2014



REFRIGERAZIONE
COMMERCIALE

AERMEC

dal 2004

«Made in Europe»

I nostri rinomati partner sono gruppi industriali internazionali con siti di produzione in Europa. I percorsi di consegna sono brevi e la disponibilità dei prodotti è di conseguenza elevata.



VENTILAZIONE

DAIKIN

dal 1984



SERVIZIO

Panasonic

dal 1974

Pronti per affrontare qualunque sfida



Affidabilità per passione

Offriamo ai nostri clienti in tutta la Svizzera una gamma completa di servizi: dal supporto nella pianificazione a documentazioni dettagliate, fino a un eccellente servizio di assistenza con ricambi originali. Per garantire una disponibilità costante dei prodotti e un'elevata prontezza di consegna, nel 2021 abbiamo inaugurato il nostro magazzino centrale a Etziken (SO).



Attraverso corsi di formazione professionale trasmettiamo il nostro vasto know-how e informiamo regolarmente su innovazioni e miglioramenti dei nostri prodotti. I clienti finali possono

quindi contare sempre sul fatto che i loro impianti siano mantenuti in modo ottimale e che i pezzi di ricambio vengano consegnati nel più breve tempo possibile. È per questo che numerosi clienti si affidano alla qualità di TCA.

Grazie per la Vostra fiducia

In passato abbiamo già raggiunto grandi risultati per aziende rinomate. Tutto ciò è stato tuttavia possibile solo grazie ai numerosi clienti fedeli che da anni ci accordano la loro fiducia. A loro va il nostro più sentito ringraziamento. Siamo orgogliosi di quanto siamo riusciti a realizzare finora e faremo tutto il possibile per continuare a dare sempre il meglio anche in futuro, a beneficio dei nostri clienti.



Sistemi split



Sistemi Split-/Multisplit Unità a parete

| | FTXF RXF | FTXM-A RXM-A | FTXA-AW/BS/BB RXA-A/B |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Fabbricante / Prodotto | Daikin / Sensira | Daikin / Perfera | Daikin / Stylish |
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 |
| Raffrescamento / Riscaldamento | reversibile | reversibile | reversibile |
| Multisplit | No | Sì | Sì |
| Capacità raffrescam. | 2,0~7,1 kW | 2,0~7,1 kW | 2,0~5,0 kW |
| Capacità di riscald. | 2,4~8,2 kW | 2,5~8,2 kW | 2,5~5,8 kW |
| online Controller | montato in fabbrica | montato in fabbrica | montato in fabbrica |



Sistemi Split-/Multisplit Unità a pavimento

| | FVXM-A / RXM-R9/A | FNA-A / RXM-R9/A |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Fabbricante | Daikin | Daikin |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| Raffrescamento / Riscaldamento | reversibile | reversibile |
| Multisplit | Sì | Sì |
| Capacità raffrescam. | 2,5~5,0 kW | 2,5~6,0 kW |
| Capacità di riscald. | 3,0~5,8 kW | 3,0~7,0 kW |
| online Controller | montato in fabbrica | opzionale |



Sistemi Split-/Multisplit

| | FHA-A / RXM R9/A | FFA-A / RXM-R9/A | FCAG-B / RXM-R9/A |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Fabbricante | Daikin | Daikin | Daikin |
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 |
| Raffrescamento / Riscaldamento | reversibile | reversibile | reversibile |
| Multisplit | Sì | Sì | Sì |
| Capacità raffrescam. | 3,4~5,7 kW | 2,5~5,7 kW | 3,5~5,7 kW |
| Capacità di riscald. | 4,0~7,2 kW | 3,2~7,0 kW | 4,2~7,0 kW |
| online Controller | opzionale | opzionale | opzionale |



Sistemi Split-/Multisplit Unità parete e pensili a soffitto

| | FAA-B RZA(S)G-M/N | FHA-A9 RZA(S)G-M/N | FUA-A RZA(S)G-M/N | FCAG-B RZA(S)G-M/N |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Fabbricante | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin |
| Refrigerante | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
| Raffrescamento / Riscaldamento | reversibile | reversibile | reversibile | reversibile |
| Twin-, Triple-, Doppio-Twin | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Capacità raffrescam. | 7,1~10,0 kW | 3,5~14,0 kW | 7,1~12,5 kW | 3,5~14,0 kW |
| Capacità di riscald. | 7,5~11,0 kW | 4,0~15,5 kW | 7,5~13,5 kW | 4,0~15,5 kW |
| online Controller | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale |

con funzione pompa di calore



**FTXJ-AW/AS/AB
RXJ-A**

Daikin / Emura

R32

reversibile

Sì

2,0~5,0 kW

2,5~5,8 kW

montato in fabbrica



**CS-(X)ZKEW (-H)
CU-ZZKE**

Panasonic / Etherea-Z

R32

reversibile

Sì

2,0~7,1 kW

2,8~8,2 kW

montato in fabbrica



**CS-TZZKEW
CU-TZZKE**

Panasonic / TZ

R32

reversibile

Sì

2,0~7,1 kW

2,7~8,6 kW

montato in fabbrica



**CS-ZYKEA
CU-ZYKEA**

Panasonic / Ykea

R32

reversibile

No

2,5~7,1 kW

3,4~8,2 kW

montato in fabbrica



CS-ZUFEAW / U-ZUBEA

Panasonic

R32

reversibile

Sì

2,5~5,0 kW

3,4~5,8 kW

opzionale



FDXM-F / RXM-R9/A

Daikin

R32

reversibile

Sì

2,4~6,0 kW

3,2~7,0 kW

opzionale



FBA-A / RXM-R9/A

Daikin

R32

reversibile

Sì

3,4~5,7 kW

4,0~7,0 kW

opzionale



CS-ZUD3EAW / CU-ZUBEA

Panasonic

R32

reversibile

Sì

2,5~6,0 kW

3,2~7,0 kW

opzionale



S-PY3E / U-PZ(H)3E5

Panasonic

R32

reversibile

Sì

2,5~6,0 kW

3,2~7,0 kW

opzionale



**FFA-A9
RZA(S)G-M/N**

Daikin

R-32

reversibile

Sì

3,5~6,0 kW

4,0~7,0 kW

opzionale



**PK3
U-PZ(H)4E8**

Panasonic

R-32

reversibile

Sì

3,5~10,0 kW

4,0~10,0 kW

opzionale



**PY3
U-PZ(H)4E8**

Panasonic

R-32

reversibile

Sì

3,5~6,0 kW

4,0~7,0 kW

opzionale



**PU3
U-PZ(H)4E8**

Panasonic

R-32

reversibile

Sì

3,5~14,0 kW

4,0~16,0 kW

opzionale



**PT3
U-PZ(H)4E8**

Panasonic

R-32

reversibile

Sì

3,5~14,0 kW

4,0~16,0 kW

opzionale

Sistemi split



Sistemi SkyAir e PACi Canalizzabile e unità a pavimento

FDXM-F9 RZA(S)G-M/N

FBA-A(9) RZA(S)G-M/N

FDA-A RZA(S)G-M/N

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Fabbricante | Daikin | Daikin | Daikin |
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 |
| Raffrescamento / Riscaldamento | reversibile | reversibile | reversibile |
| Twin-, Triple-, Doppio-Twin | Sì | Sì | Sì |
| Capacità raffrescam. | 3,5~6,0 kW | 3,5~14,0 kW | 12,5~25,0 kW |
| Capacità di riscald. | 4,0~7,0 kW | 4,0~15,5 kW | 13,5~28,0 kW |
| online Controller | opzionale | opzionale | opzionale |



Sistemi VRV e VRF Unità esterna

RXYN-B

REYA-A

RXYA-A

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Fabbricante | Daikin | Daikin | Daikin |
| Refrigerante | CO ₂ | R32 | R32 |
| Raffrescamento / Riscaldamento | reversibile | simultaneo | reversibile |
| Capacità raffrescam. | 28,0 kW | 22,0~78,0 kW | 22,0~56,0 kW |
| Capacità di riscald. | 31,5 kW | 25,0~88,0 kW | 25,0~63,0 kW |



Sistemi VRV e VRF Unità a parete / pensili a soffitto

FXFA-A

FXZA-A

FXKA-A

FXAA-A

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fabbricante | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin |
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Raffrescamento / Riscaldamento | reversibile | reversibile | reversibile | reversibile |
| Capacità raffrescam. | 2,2~14,0 kW | 1,7~5,6 kW | 2,2~7,1 kW | 1,7~7,1 kW |
| Capacità di riscald. | 2,5~16,0 kW | 1,9~6,3 kW | 2,5~8,0 kW | 1,9~8,0 kW |
| online Controller | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale |



Sistemi VRV e VRF Unità canalizzabile

FXDA-A

FXSA-A

FXMA-A

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Fabbricante | Daikin | Daikin | Daikin |
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 |
| Raffrescamento / Riscaldamento | reversibile | reversibile | reversibile |
| Capacità raffrescam. | 1,1~7,1 kW | 1,7~16,0 kW | 5,6~28,0 kW |
| Capacità di riscald. | 1,3~8,0 kW | 1,9~18,0 kW | 6,3~31,5 kW |
| online Controller | opzionale | opzionale | opzionale |

con funzione pompa di calore



**FVA-A
RZA(S)G-M/N**

| |
|-------------|
| Daikin |
| R32 |
| reversibile |
| Sì |
| 7,1~14,0 kW |
| 7,5~15,5 kW |
| opzionale |



**FNA-A9
RZA(S)G-M/N**

| |
|-------------|
| Daikin |
| R32 |
| reversibile |
| Sì |
| 3,5~6,0 kW |
| 4,0~7,0 kW |
| opzionale |



**PF3
U-PZ(H)4E8**

| |
|-------------|
| Panasonic |
| R32 |
| reversibile |
| Sì |
| 3,5~14 kW |
| 4,0~15,5 kW |
| opzionale |



**PE3
U-PZH4E8**

| |
|--------------|
| Panasonic |
| R32 |
| reversibile |
| No |
| 20,0~25,0 kW |
| 22,0~28,0 kW |
| opzionale |



RXYSA-AY1

| |
|--------------|
| Daikin |
| R32 |
| reversibile |
| 12,0~33,5 kW |
| 14,0~37,5 kW |



MZ1

| |
|--------------|
| Panasonic |
| R32 |
| reversibile |
| 22,5~33,5 kW |
| 25,0~37,5 kW |



LZ2

| |
|--------------|
| Panasonic |
| R32 |
| reversibile |
| 12,5~28,0 kW |
| 14,0~31,0 kW |



FXHA-A

| |
|-------------|
| Daikin |
| R32 |
| reversibile |
| 3,5~11,2 kW |
| 4,0~12,5 kW |
| opzionale |



FXUA-A

| |
|-------------|
| Daikin |
| R32 |
| reversibile |
| 5,6~11,2 kW |
| 6,3~12,5 kW |
| opzionale |



MK3

| |
|-------------|
| Panasonic |
| R32 |
| reversibile |
| 1,5~10,6 kW |
| 1,7~11,4 kW |
| opzionale |



MU2

| |
|-------------|
| Panasonic |
| R32 |
| reversibile |
| 2,2~16,0 kW |
| 2,5~18,0 kW |
| opzionale |



MY3

| |
|-------------|
| Panasonic |
| R32 |
| reversibile |
| 1,5~5,6 kW |
| 1,7~6,3 kW |
| opzionale |



MF3

| |
|-------------|
| Panasonic |
| R32 |
| reversibile |
| 1,5~16,0 kW |
| 1,7~18,0 kW |
| opzionale |



MM2

| |
|-------------|
| Panasonic |
| R32 |
| reversibile |
| 1,5~5,6 kW |
| 1,7~6,3 kW |
| opzionale |

Refrigeratori



Refrigeratori ad aria e pompe di calore

| | GEYSER Sky | TITAN Sky | ZETA Zero | OMICRON Zero |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Fabbricante | Bluebox | Bluebox | Bluebox | Bluebox |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Raffrescamento / Riscaldamento | reversibile | reversibile | reversibile | reversibile |
| Inverter | Sì | Sì | No | No |
| Capacità raffrescam. | 16~27 kW | 30~200 kW | 170~230 kW | 50~240 kW |
| Capacità di riscald. | 20~31 kW | 30~195 kW | 170~230 kW | 52~300 |



Refrigeratori ad aria e pompe di calore

| | EWAH-TZ | NSG | TBG | HMI |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fabbricante | Daikin | Aermec | Aermec | Aermec |
| Refrigerante | R1234ze | R1234ze | R1234ze | R32 |
| Raffrescamento / Riscaldamento | raffreddare | raffreddare | raffreddare | reversibile |
| Inverter | Sì | No | Sì | Sì |
| Capacità raffrescam. | 171~1063 kW | 228~1578 kW | 200~1166 kW | 3.0~13 kW |
| Capacità di riscald. | | | | 4.0~16 kW |



Refrigeratori ad acqua e pompe di calore

| | SIGMA Zero | HWSG | WFGN | WFGI |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fabbricante | Bluebox | Aermec | Aermec | Aermec |
| Refrigerante | R290 | R1234ze | R1234ze | R1234ze |
| Raffrescamento / Riscaldamento | reversibile | reversibile | reversibile | reversibile |
| Inverter | Sì | No | No | Sì |
| Capacità raffrescam. | 20~70 kW | 110~396 kW | 136~1726 kW | 216~1765 kW |
| Capacità di riscald. | 20~60 kW | 122~595 kW | 153~1866 kW | 243~1960 kW |



Refrigeratori ad acqua e pompe di calore

| | WWBG | NGW | EWWT |
|--------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| Fabbricante | Aermec | Aermec | Daikin |
| Refrigerante | R513A | R32 | R32 |
| Raffrescamento / Riscaldamento | riscaldare | reversibile | reversibile |
| Inverter | No | No | No |
| Capacità raffrescam. | | 116.3~790.2 kW | 96~400 kW |
| Capacità di riscald. | 77.2~138.2 kW | 131.3~904.6 kW | 96~600 kW |

e pompe di calore industriali



OptimaEco

Skadec
R290
reversibile
Sì
50~01010 kW
35~620 kW

TITAN Zero

Bluebox
R290
reversibile
Sì
230~400 kW
230~400 kW

PRG

Aermec
R290
reversibile
Sì
49~143 kW
51~143 kW

PRM

Aermec
R290
reversibile
No
95.6 kW
101.7 kW

EWYE

Daikin
R454c
reversibile
Sì
15~60 kW
18~73 kW



EPSILON Sky

Bluebox
R32
reversibile
Sì
6.0~45 kW
7.0~45 kW

NRG/I

Aermec
R32
reversibile
No/Sì
56~400 / 31~132 kW
56.5~674 / 31.5~134 kW

EWAT-CZ

Daikin
R32
reversibile
Sì
15.9~88.3 kW
15.8~85.8 kW

EWYT-CZO

Daikin
R32
reversibile
Sì
21.3~64.4 kW
19.9~61.8 kW

EWAT-B

Daikin
R32
reversibile
No
76~400 kW
85~650 kW



WTG

Aermec
R1234ze
raffreddare
Sì
245~1959 kW

WMG

Aermec
R1234ze
raffreddare
No
280~315 kW

EWWH-DZ

Daikin
R1234ze
raffreddare
Sì
227~945 kW

EWWH-VZ

Daikin
R1234ze
raffreddare
Sì
329~1540 kW

SIGMA Sky

Bluebox
R32
reversibile
Sì
30~400 kW
50~750 kW



Armadio di precisione

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Fabbricante | Datatech |
| Refrigerante | R410A/raffreddato ad acqua |
| Raffrescamento / Riscaldamento | reversibile |
| Inverter | Sì |
| Capacità raffrescam. | 5~150 kW |
| Capacità di riscald. | 5~150 kW |

Pompe di calore



Altherma 4 HT



Altherma 3 H HT

| Pompe di calore | Altherma 4 HT | Altherma 3 H HT |
|--------------------------------|---------------|-----------------|
| Fabbricante | Daikin | Daikin |
| Refrigerante | R290 | R32 |
| Raffrescamento / Riscaldamento | reversibile | reversibile |
| SCOP | 5,1 | 4,51-4,81 |
| Leistungsbereich | 8 ~ 14 kW | 10 ~ 13 kW |



Pompe di calore unità interna Altherma 3 GEO

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Fabbricante | Daikin |
| Refrigerante | R32 |
| Raffrescamento / Riscaldamento | reversibile |
| SCOP | 4,51-4,70 |
| Leistungsbereich | 6 ~ 10 kW |



Aqueara L-Serie



Aqueara M-Serie

| Pompe di calore | Aqueara L-Serie | Aqueara M-Serie |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Fabbricante | Panasonic | Panasonic |
| Refrigerante | R290 | R290 |
| Raffrescamento / Riscaldamento | reversibile | reversibile |
| SCOP | 3,60-5,06 | 2,85-3,0 |
| Leistungsbereich | 5 ~ 9 kW | 9 ~ 30 kW |



SNTM natural



Comfort Compact natural



Comfort Compact



Basic Comfort Split

| Pompe di calore | SNTM natural | Comfort Compact natural | Comfort Compact | Basic Comfort Split |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| Fabbricante | Heliotherm | Heliotherm | Heliotherm | Heliotherm |
| Refrigerante | R290 | R290 | R410A | R410a |
| Raffrescamento / Riscaldamento | reversibile | reversibile | reversibile | reversibile |
| SCOP (EN 14825) | 6,1-6,7 | 5,7-5,6 | 4,5-5,0 | 4,7-5,2 |
| Leistungsbereich | 3 ~ 15 kW | 7 ~ 18 kW | 8 ~ 18 kW | 8 ~ 20 kW |

Home-Solution



Altherma 3 H MT

Altherma 3 LT

Daikin
R32
reversibile
4,69-4,98
7 ~ 10 kW

Daikin
R32
reversibile
4,54-4,61
5 ~ 7 kW



Solid Split

Solid Compact

Basic Comfort SW / WW

Solid SW / WW

Heliotherm
R410a
reversibile
5,1-5,2
30 ~ 48 kW

Heliotherm
R410a
reversibile
5,0-5,2
30 ~ 48 kW

Heliotherm
R410a
reversibile
5,2-5,6
8 ~ 25 kW

Heliotherm
R410a
reversibile
5,4-8,3
30 ~ 120 kW

Refrigerazione commerciale



| Refrigerazione commerciale | Conveni Pack CO ₂ | LMS Inverter Monoblock | LMC Inverter Monoblock |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| Fabbricante | Daikin | Daikin | Daikin |
| Refrigerante | R744 (CO ₂) | R290 (Propan) | R290 (Propan) |
| Raffrescamento / Riscaldamento | reversibile | raffreddare | raffreddare |
| Capacità raffrescam. | 3.0~21 kW | 1.0~3.4 kW | 1.0~3.4 kW |
| Recupero di calore | Sì | No | No |

Fancoils



| Ventilconvettori | FCZ / FCZI | VED / VEDI | FCL / FCLI |
|----------------------|--------------|---------------|--------------|
| Fabbricante | Aermec | Aermec | Aermec |
| 2 tubi / 4 tubi | reversibile | reversibile | reversibile |
| Motore AC / EC | AC / EC | AC / EC | AC / EC |
| Capacità raffrescam. | 1.8~7.62 kW | 1.62~16.08 kW | 1.9~8.8 kW |
| Capacità di riscald. | 2.4~17.02 kW | 3.69~31.71 kW | 4.0~11.17 kW |

Apparecchi mobili, purificatori d'aria



| Apparecchi mobili, purificatori d'aria e climatizzatori per cantina | PST350 | MC55W | MCK55W |
|---|-----------------------|---------------------|--|
| Fabbricante | Aermec | Daikin | Daikin |
| Refrigerante | R290 (propano) | - | - |
| Raffrescamento / Riscaldamento | reversibile | - | - |
| Tipo | Climatizzatore mobile | Purificatore d'aria | Purificatore d'aria con umidificazione |
| Capacità raffrescam. | 3.5 kW | - | - |
| Capacità di riscald. | 2.9 kW | - | - |

con refrigerante naturale



**ZEAS
CO₂**

Daikin
R744 (CO₂)
raffreddare
11,2~20,1 kW
No



**OCU CO₂
CR200VF5 / CR400VF8**

Panasonic
R744 (CO₂)
raffreddare
1,8~7,7 kW
Sì



**OCU CO₂
CR1000VF8**

Panasonic
R744 (CO₂)
raffreddare
8,0~15,0 kW
Sì



**OCU CO₂
CR2000VF8**

Panasonic
R744 (CO₂)
raffreddare
14,7~28,7 kW
Sì



FCW

Aermec
2 tubi
AC
1.9~7.45 kW
4.03~15.28 kW



TVH

Aermec
reversibile
EC
5.7~36.5 kW
4.7~29.3 kW



TA

Aermec
reversibile
AC
4.2~39.6 kW
10.4~72.8 kW



TVS

Aermec
reversibile
EC
5.3~31.6 kW
5.7~35.8 kW

climatizzatori per cantina



**KS-3650PK
U-25PZ3E5**

Panasonic
R32
reversibile

Single
2.5 kW
3.0 kW



**KS-1014PU
U-71PZH4E8**

Panasonic
R32
reversibile

Single
6.9 kW
8.0 kW



**KS-1014PF-TWIN
U-200PZH4E8**

Panasonic
R32
reversibile

Dual
18.5 kW
22.4 kW



**KS-1014PT-TWIN
U-250PZH4E8**

Panasonic
R32
reversibile

Dual
23.2 kW
28.0 kW

Referenze



HELIO THERM
The Heat Pump



Sostituzione della caldaia con una pompa di calore in cascata ad alto rendimento presso il ristorante Krienseregg LU



DAIKIN



Fornitura, installazione e messa in servizio per la Mobiliare, agenzia generale di Arbon-Rorschach SG



AERMEC



Installazione di una pompa di calore industriale per il produttore di componenti per l'orologeria Helios a Court JU



Panasonic



Sostituzione di un riscaldamento elettrico ad accumulo con un climatizzatore dotato di funzione di riscaldamento a Gspon VS

TCA ACADEMY

Corsi di formazione TCA

Offriamo corsi di formazione esclusivi per i nostri clienti, così da garantire che i nostri partner siano in grado di installare i sistemi in modo ottimale.

I corsi di formazione TCA sono progettati per ampliare le conoscenze tecniche e migliorare le competenze nella gestione dei nostri prodotti.

In questo modo i nostri clienti sono sempre aggiornati sulla tecnologia, sulle linee guida e sulle normative vigenti.



UN BUON CLIMA, LA NOSTRA PASSIONE



www.tca.ch

www.clima-macchina.ch

TCA Thermoclima AG
Piccardstrasse 13
9015 St.Gallen
T +41 71 313 99 22

TCA Thermoclima AG
Industriestrasse 15
4554 Etziken (SO)
T +41 32 686 61 21

TCA Thermoclima SA
Suisse romande
T +41 21 634 57 50

TCA Thermoclima SA
Svizzera italiana
T +41 91 980 37 37

0840 822 822
info@tca.ch
www.tca.ch
CHE-105.807.588